

HOSPITA

令和4年7月21日発行



七夕 願いを込めて～新型コロナ収束を願う～

6月16日から7月7日までの間、当院正面玄関に夏の風物詩である七夕飾りが飾られました。この七夕飾りは、当院精神科デイケアに通所する患者さまが作られたものです。結び付けられた短冊の多くに、「新型コロナウイルス感染症が収束してほしい」という願いが込められていました。

その他にも総合受付に、SDGsや夏バテ・感染予防を啓発する装飾パネルが飾られております。ぜひご覧ください。

菊川市立総合病院広報

〒439-0022 静岡県菊川市東横地1632番地 TEL: 0537-35-2135 (代)・FAX: 0537-35-4484
URL <https://www.kikugawa-hosp.jp>



菊川病院HP

令和3年度患者満足度調査結果報告

当院では、患者さまへのサービスの向上を図るため、継続して患者満足度調査を実施しています。当院へ通院中の方や退院された方から多くの意見を寄せていただきました。紙面をお借りし、改めてお礼申し上げます。

入院


【令和3年度 (R3)】 実施日：令和3年12月1日～令和4年2月20日 回答者数：175人 (精神科を除く)
 【令和2年度 (R2)】 実施日：令和2年11月1日～令和3年2月28日 回答者数：195人 (精神科を除く)

※小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
 ※有効回答のみ集計

総合満足度 (%)

Q 当院について、総合的にはどう思われますか？


	R2	R3
満足	54.1	61.5
やや満足	37.2	30.2
どちらともいえない	8.2	7.7
やや不満	0.5	0.6
不満	0.0	0.0



紹介・推薦意向 (%)


Q 知人等に、当院を紹介や推薦したいと思われますか？

	R2	R3
是非したい	50.8	49.1
まあしたい	45.8	46.6
あまりしたくない	3.4	4.3
全くしたくない	0.0	0.0



当院選択の理由 (%)

※複数回答可



外来


【令和3年度 (R3)】 実施日：令和4年2月8日～9日 回答者数：416人
 【令和2年度 (R2)】 実施日：令和3年3月9日～10日 回答者数：433人

※小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100%にならない場合があります。
 ※有効回答のみ集計

総合満足度 (%)

Q 当院について、総合的にはどう思われますか？


	R2	R3
満足	40.3	36.0
やや満足	46.6	50.4
どちらともいえない	10.9	10.9
やや不満	2.3	2.4
不満	0.0	0.3



紹介・推薦意向 (%)


Q 知人等に、当院を紹介や推薦したいと思われますか？

	R2	R3
是非したい	28.3	24.3
まあしたい	65.6	69.4
あまりしたくない	5.3	6.3
全くしたくない	0.8	0.0



診察までの待ち時間 (%)

※複数回答可



当院の認定看護師を紹介します!

当院では、7分野で7名の認定看護師が活躍しています。

認定看護師は、高度化し専門分化が進む医療の現場において、水準の高い看護を実践できると認められた看護師です。患者さまにより良い看護を提供できるよう、認定看護分野ごとの専門性を発揮しながら看護を実践します。認定看護師の3つの役割である「実践」、「指導」、「相談」を果たして、看護の質の向上に努めていきます。

今回、2名の看護師が新たに認定看護師となりましたので、ご紹介します。

糖尿病看護特定認定看護師 平川 亜紀

糖尿病とは、1型糖尿病、2型糖尿病、その他の糖尿病、妊娠糖尿病などに分類されます。また、糖尿病の合併症を抱えている方も多くいます。主な合併症としては、慢性的な高血糖状態で起こり得る、糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症および糖尿病性神経障害があります。分類や罹患期間、合併症によっても治療などが異なり、病気や治療に対する悩みも大きく違います。

糖尿病やその合併症の治療は生活の一部であり、患者さまと家族が困っている些細なことにも耳を傾け、療養生活を一緒に考えることで、その人らしく生活ができるようにサポートさせていただいています。また、糖尿病看護特定認定看護師として、治療においても特定分野を活かし、患者さまの生活スタイルや思いに寄り添い、包括的視点で医師と治療内容を相談しながら、より良い生活ができるように丁寧に関わっていきます。他の看護師に対し、看護の現場で直面する問題や疑問の相談・指導を行い認定看護分野の専門知識に基づき支援しています。

当院では、糖尿病療養指導委員会があり、外来、入院にかかわらず専門的知識をもつ看護師、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、検査技師が関わり多方面から包括的に患者さまを捉え、医師と連携して活動しています。患者さまとその家族へのQOL（生活の質）向上に向けて関わらせていただいています。どうぞ、お気軽にお声をかけてください。



摂食・嚥下障害看護認定看護師 田邊 敬博

「食べる」ことは私たちにとって日常的に欠かすことのできない行為であり、人生の楽しみのひとつでもあります。摂食嚥下障害とは、食事中にむせることが増えた、食事や水分が飲み込みにくくなったなど、私たちが日常何気なくおこなっている「食べる」ことが困難となり、十分な栄養や水分を摂ることができなくなった状態のことをいいます。その原因は脳血管疾患やがん、神経難病、加齢に伴う食べる能力の衰えなどと様々な要因があげられます。その対象は子どもから高齢者まで幅広く、人間の一生を通して関わっていきます。

摂食・嚥下障害看護認定看護師の役割は、摂食嚥下障害のある患者さまへの嚥下状態（食べ物を口から取り込み、咀嚼して飲み込み、胃に送る機能）の評価や食事介助方法の確立、スタッフへの口腔ケアや安全な摂食時のポジショニング、食事介助方法の指導や教育、栄養サポートチーム（NST）活動への参加、誤嚥性肺炎・窒息・低栄養・脱水等の予防を目的としたリスク管理などが主にあげられます。

病院内では医師、看護師、薬剤師、言語聴覚士、管理栄養士など多職種と協働し、患者さまの「食べる」ことへの楽しみや喜びを大切にされたQOL（生活の質）の向上、栄養摂取することの意志決定を支援していきます。入院中のみならず退院後も安全に「食べる」ことが継続できるように在宅、後方施設への支援にも努めてまいります。認定看護師としては駆け出しの若輩者ですが、遠慮なくご相談ください。

外来診療担当医表

受付時間は各診療科・曜日によって異なりますが、原則8:00～11:00(土、日、祝日は休診)です。
必ず各診療科の特記事項(表の最右欄)を確認してください。

区分		月	火	水	木	金	特記事項		
内科	午前	初診	丸山 正隆 ◎石橋 るり	△熊澤 あず美 △岩泉 守哉	◎富永 宏睦 △浅井 雄介	○望月 優作 ○鈴木 崇弘	△美崎 昌子 山田 健太	●初診は原則紹介患者さまのみ ●呼吸器・内分泌・腎臓内科の初診は当日、初診担当医師が診察いたします	
		再診	消化器	山田 健太 望月 一文	副院長 二見 肇	◎石橋 るり 望月 一文	◎石橋 るり		副院長 二見 肇 ○鈴木 崇弘
			内分泌		△山下 美保				△釣谷 大輔
			呼吸器	△古橋 一樹			△井上 裕介		
			循環器	◎富永 宏睦 △熊澤 あず美	院長 松本 有司 ○望月 優作	院長 松本 有司 △熊澤 あず美	◎富永 宏睦		丸山 正隆
			血液				○杉本 雄哉		
	腎臓		△藤倉 知行						
午後	再診	専門診療 循環器	熊澤 あず美 (ペースメーカー外来)	内分 山下 美保	血液 杉本 雄哉	呼吸 井上 裕介	内分 釣谷 大輔	●午後再診は予約患者さまのみ	
リウマチ科	午前	予 約 制			△大橋 弘幸		診療日 7/28,8/18-25 事前問合せ		
小児科	午前	初・再診	△織田 海秀	○中島 隼也	○中島 隼也	○中島 隼也	○中島 隼也	お電話にてお問い合わせください ワクチンはどの曜日でも接種可能(事前予約制) (木)午後 初診受付 13:00～15:00 (金)心身医療外来 第1・3週 神経外来 第2・4週	
	午後	初・再診/ 特殊外来 (予約制)			乳児健診(13:00～) △川上 領太	△金子 洋平	(心身医療外来 第1・3週) ○中島 隼也 (神経外来 第2・4週) △鈴木 輝彦		
脳神経外科	午後	初・再診				△鮫島 哲朗		(木)受付8:00～14:00	
外科	午前	初診	阿久津 友洋 ～9:30	△井田 進也 (10:00～11:00)	副院長 内山 隆 ～10:00	○中村 光一 (9:00～10:00) △武田 真 (10:00～11:00)	○中村 光一 ～10:00	(月)初診受付 8:00～9:30 (水・金)初診受付 8:00～10:00 乳腺初診電話予約 15:00～16:30 (火)(金)の内山医師の再診は完全予約制	
		再診	副院長 内山 隆 ○中村 光一	副院長 内山 隆 (完全予約制) 阿久津 友洋 ○中村 光一	阿久津 友洋	副院長 内山 隆	副院長 内山 隆 (完全予約制)		
		処置	阿久津 友洋				阿久津 友洋		
	午後	予 約 制			静脈瘤外来(偶数週)				
心臓外科	午後	予 約 制				△椎谷 紀彦(第3週)	再診予約のみ		
総合病	初診	○萩原 和弘 (第1・2・3・5週) △田島 良章(第4週)	○山下 大輔 (第1・2・4・5週) △田島 良章(第3週)	◎鈴木 義司	○飛鳥井 光	田島 良章(第1週) △村井 玲那 (第2・3・4・5週)			

院	整形外科	午前	予約再診	村井 玲那 ○飛鳥井 光(第1週) △田島 良章(第3週)	◎鈴木 義司 村田 英之	○山下 大輔 村井 玲那(第1週) ／○萩原 和弘(第2・4週) ／○飛鳥井 光(第3・5週)	○萩原 和弘 田島 良章 △相馬 朋子	○飛鳥井 光 ○山下 大輔(第1・3・5週) ／村田 英之(第2・4週)	受付8:00~10:00予約診は除く スポーツ外来(月)初診受付 ~16:00(当日受付可能) 乳児股関節外来(水)は予約制	
		午後	特殊外来	スポーツ外来・装具		ギブス外来・装具 乳児股関節外来 (第1・2・3・5週)				
	ペインクリニック	午前	予約制		◎木村 健				2F 麻酔科診察室	
	泌尿器科	午前	初・再診			○鈴木 泰介				初診は原則紹介のみ 事前 予約のみ
		午後	初・再診		△田村 啓多					(火)14:00~16:00
	形成外科	午後	予約制		△瀧口 徹也(第1・3・5週) △杉村 友紀(第2・4週)					電話予約受付 15:00~16:30 初診受付要電話予約
	産婦人科	午前	① 診	○城向 賢	△平井 久也	△平井 久也	△柴田 俊章	○城向 賢		マザークラス前期 第2月曜日
			② 診	○山田 智子	△鳴本 敬一郎	△鳴本 敬一郎	○城向 賢	○山田 智子		マザークラス後期 第3火曜日
		午後	特殊外来	乳房外来	乳房外来	乳房外来	乳房外来	乳房外来	乳房外来	乳房外来希望の方は当日 婦人科を受診してください
	耳鼻咽喉科	午前	初・再診		△新村 大地		△瀧澤 義徳			
皮膚科	午前	初・再診	△藤山 俊晴 △島内 隆寿	△影山 玲子		△坂本 慶子 (奇数週のみ)	△栗原 和生		(月)藤山Dr 8/1・15・29 島内Dr 7/25・8/8・22 (木)8/4(8/18は休診) (木)初診~10:30	
精神科	午前	初・再診	◎大城 将也/○田中徹 △黒宮 恵/大津 団	○田中 徹 松本 拳	◎大城 将也 △長谷川 美沙紀	◎大城 将也 大津 団	○田中 徹 松本 拳		初診受付要電話予約	
健診センター		予約制	◎久保田 修	◎久保田 修	△三野 暢哉 ◎久保田 修	◎久保田 修	望月 一文 ◎久保田 修			

家庭医療センター	区分		月	火	水	木	金	特記事項
	内科 小児科 整形外科 皮膚科	午前	初・再診	潘 鎮敬 樋口 智也	城向 賢 潘 鎮敬 吉岡 優	松田 真和 稲葉 史明	津田 司 稲葉 史明 小幡 健太	津田 司 松田 真和 吉岡 優
	午後	初・再診	松田 真和 稲葉 史明 森田 修平	城向 賢 稲葉 史明 吉岡 優 小林 駿介	津田 司 潘 鎮敬 吉岡 優		松田 真和 潘 鎮敬 稲葉 史明	受付 13:00~16:30 毎週木曜PM休診

- 正面入り口は7:45に解錠となります。
- 予約変更時間 15:00~16:00 (各科にお問い合わせください) ※お電話にてお問い合わせください。
- 入院患者さまとの面会は当面の間、制限させていただきます。
- 「◎」印は診療科長、「○」印は医長、「△」印は非常勤医師を表します。
- 緊急手術や、学会等への出席のため、担当医師の変更や休診する場合がありますので、ご確認ください。
- 他の医療機関から当院へ受診される方は紹介状をご持参ください。
- 内科以外の初診については、紹介以外でも受付が可能です。
- 11:00以降の時間内救急は担当者が状態をお聞きした上で緊急を要する方のみ診療となります。

お問合せ先

TEL 0537-35-2135 (代表)
FAX 0537-35-4484

地域医療支援課 / TEL 0537-35-2344 ・ FAX0537-35-2843
健診センター / TEL 0537-36-5585
家庭医療センター / TEL 0537-73-2267 ・ FAX0537-73-5557



マレット指(槌指) つちゆび ~ それ、本当に単なる突き指ですか? ~

整形外科 萩原 和弘

ボールが当たったりして、突き指をすることはよくありますが、中には適切な治療を行わないと変形や機能障害が残ってしまうものがあります。

指の第1関節(DIP関節)が木槌(マレット)のように曲がった状態になるので、「マレット指」と呼ばれます。

まれに、ぶつけた覚えがなくても繰り返しの物理的ストレスで起こることもあります。

症状

関節が曲がって痛みや腫れがあり、自分で伸ばそうと思っても伸びきらず、手伝って伸ばすと伸びます。


- ①伸ばすスジ(腱)である伸筋腱が切れて生じるものと
 - ②伸筋腱が付いている第1関節内の骨折で起こるものがあります。
- 診断にはX線撮影が必要です。

治療


①腱性マレット指では、一般的には装具や副子固定などの保存療法が行われることが多く、長期間(2~3ヶ月)の固定を必要とします。しかし、途中で固定を外してしまったり、固定しながら力仕事をしたり、皮膚障害が起こるなどして、徹底的な固定・安静が難しいことも多く、最終的に伸ばしきれない状態が残りがちやすいため、場合により腱を縫合するなどの手術を行うこともあります。

また、治療せずに長い間放置されてしまった(陈旧性)腱性マレット指は保存的な治療は困難で、手術の対象となります。

○ 保存的療法 ○



バネ式固定用装具



プラスチック製固定用装具

○ 手術的療法 ○



②骨性マレット指は、骨片の大きさやズレ(転位)具合にもよりますが、手術(鋼線刺入など)の対象となることも多いです。

○ 手術的療法 ○



鋼線による固定用法

皆さんの突き指も単なる打撲・捻挫ではないかも知れません。

自力で指が伸びきらないときは要注意です。

まずは整形外科に受診して診断してもらうことが大事です。

挿入画：日本整形外科学会から引用・一部改変

処方せんへの検査値の記載について

2021年3月23日より、院外処方せんへ 血液検査の結果の一部を記載しています

薬剤科 杉山 春香

【院外処方せんの例】

患者様へ

○処方箋の有効期限は交付日を含めて**4日間**（土日祝日含む）です。
有効期限内に院外の保険薬局でお薬を受け取ってください。
保険薬局でのお薬の受け取りは当院での会計終了後をお願いします。

○保険薬局で検査値を確認することで「お薬の量が患者様の状態にあっているか」や「お薬による副作用の初期症状」を確認しやすくなります。
患者様は処方箋の右側を切り取らずに保険薬局へ提出してください。

○お薬をアルミシートごと服用してしまう事故が報告されています。
服用の際にはご注意ください。

検査結果に関して

【身体情報】
身長 150cm（測定日：2022/01/25） 体重 44.4kg（2022/05/10）

【検査情報】（過去90日間に測定のある項目の結果値を表示しています。）

検査名(単位)	結果値	検査日	検査名(単位)	結果値	検査日
HbC (g/dL)	48.0	2022/05/27	Cr (IU/L)	2.0	2022/05/27
W (g/dL)	12.3	2022/05/27	GP (mg/dL)	0.56	2022/05/27
PLT (10 ⁴ /μL)	17.5	2022/05/27	K (mg/dL)	4.0	2022/05/27
PT-INR	0.99	2022/05/27	Na (mEq/L)	13.9	2022/05/27
Alb (g/dL)	4.2	2022/05/27	Ca (mg/dL)	-	2022/05/27
ALT (IU/L)	18	2022/05/27	BUN (mg/dL)	-	2022/05/27
AST (IU/L)	17	2022/05/27	T-Bil (mg/dL)	0.7	2022/05/27
T-Bil (mg/dL)	0.7	2022/05/27	Scr (mg/dL)	1.25	2022/05/27
Scr (mg/dL)	1.25	2022/05/27	eGFR (mL/min/1.73m ²)	44.4	2022/05/27

【保険薬局へ】
○記載事項は、処方箋や服薬指導などにご活用ください。
○既読照会はFAXにてお願いします。

院外処方せんの
右側中央部に
記載しています



上の図のように、薬物治療に関係した血液検査 16 項目を記載しています。診察時に医師も十分注意して結果をチェックしていますが、院外処方せんに記載することで保険調剤薬局の薬剤師も調剤時にチェックすることができるようになりました。血液検査の結果は「くすりがきちんと効いているか?」、「副作用がでていないか?」、「くすりの投与量が適切か?」などを確認することができますため、有効でより安全な薬物治療を提供していく上で非常に有用です。

患者さまへのおねがい

処方せんと血液検査の結果は切り離さず、保険薬局へ提出してください。
どうしても記載してほしくないという方は病院スタッフにお声掛けください。

この季節『熱中症』にご注意ください!



【熱中症とは】

室温、気温が高い中で作業や運動により、体内の水分や塩分（ナトリウム）などのバランスが崩れ、体温の調節機能が働かなくなり、

- 1 体温上昇
- 2 めまい、顔のほてり
- 3 頭痛、筋肉痛
- 4 身体のだるさ・吐き
- 5 まっすぐ歩けない
- 6 痙攣・意識の異常 など

様々な症状を起こす病気で、

重篤な場合は生命の危機にいたる場合があります。

応急手当

【応急手当】

熱中症の症状がある場合の応急手当として

- 1 涼しいところに移動し安静に寝かせる
- 2 衣服を緩めて、脇の下・太ももの付け根などを冷やす
- 3 こまめに水分・スポーツドリンクを自分で飲んでもらう



受診

【こんな時は受診してください】

熱中症の症状があり、応急処置をしても体調が回復しないときは迷わず受診してください。

高熱、痙攣、意識の異常、自分で水分を飲めない等の症状の場合、ためらわず救急車を呼んでください。



ルピナス通信

Lupinus communication Vol.10

コロナ禍でも現場はハッピー

テレビでは暗いニュースが多いですが、産婦人科の現場は幸せいっぱい!
ベビーの持っている力ってすごい!
毎日、ママやベビーと接していることで幸せを分けていただいていることに感謝です。



Info 地域連携つうしん(医療機関向け)

地域連携・福祉相談係では、近隣開業医、近隣病院向けに「地域連携つうしん」を発行しています。当院の特徴ある診療内容や新しい機器の導入、更新情報などを発信しております。

今回の特集内容は、令和4年6月号「定期接種である HPV ワクチン（子宮頸がん予防ワクチン）の積極的勧奨が再開されました!」です。ご興味のある方は、ぜひご覧ください。



令和4年6月号